

International Psychogeriatrics: page 1 of 11 © International Psychogeriatrics Association 2014. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
doi:10.1017/S1041610214000963

Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition

Jeffrey Cummings,¹ Jacobo Mintzer,² Henry Brodaty,³ Mary Sano,⁴ Sube Banerjee,⁵ D.P. Devanand,⁶ Serge Gauthier,⁷ Robert Howard,⁸ Krista Lanctôt,⁹ Constantine G. Lyketsos,¹⁰ Elaine Peskind,¹¹ Anton P. Porsteinsson,¹² Edgardo Reich,¹³ Cristina Sampaio,¹⁴ David Steffens,¹⁵ Marc Wortmann¹⁶ and Kate Zhong¹⁷

Critères version Française



Commentaires:

<http://www.innovation-alzheimer.fr/les-communications-orales-de-l-equipe-cobtek/>

International Psychogeriatrics: page 1 of 11 © International Psychogeriatrics Association 2014. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
doi:10.1017/S1041610214000963

Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition

Critères version Française

Jeffrey Cummings,¹ Jacobo Mintzer,² Henry Brodaty,³ Mary Sano,⁴ Sube Banerjee,⁵ D.P. Devanand,⁶ Serge Gauthier,⁷ Robert Howard,⁸ Krista Lanctôt,⁹ Constantine G. Lyketsos,¹⁰ Elaine Peskind,¹¹ Anton P. Porsteinsson,¹² Edgardo Reich,¹³ Cristina Sampaio,¹⁴ David Steffens,¹⁵ Marc Wortmann¹⁶ and Kate Zhong¹⁷

- A** • Survenant chez des patients ayant trouble cognitif ou un syndrome démentiel
- B** • Présentant des symptômes consistant (en relation) avec une détresse émotionnelle
- C** • Manifestant une activité motrice excessive, de l'agressivité verbale ou physique
- D** • Présentant des comportements qui entraîne une incapacité excessive et qui ne sont pas uniquement attribuables à un autre trouble (psychiatrique, médicale ou lié à l'utilisation d'une substance)

A

Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition

- Le patient présente les critères pour un diagnostic de trouble cognitif ou de syndrome démentiel
 - MA, DFT, Maladie à Corps de Lewy, démence vasculaire, autres démences
 - syndrome cognitif pré démentiel comme le MCI ou un autre trouble cognitif

B

Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition

- Le patient présente au moins l'un des comportements suivants qui est associé avec une **détresse émotionnelle** (observée ou avec des preuves présumées) par exemple changement rapide de l'humeur, irritabilité, explosion de colères. Le comportement a été persistant ou fréquents pendant une période minimum de 2 semaines et représente un changement par rapport au comportement habituel du patient.
 - **Activité motrice excessive** (bouger sans arrêt ,se balancer , faire des gestes, pointer du doigt,maniérisme répétitif, sans repos)
 - **Agressivité verbale** (cris, parler à haute voix d'une manière excessive, grossièreté,hurllement, éclats de voix)
 - **Agressivité physique** (arracher, bousculer, pousser, résister, frapper, donner des coups de pieds à des personnes ou des objets, érafler, mordre, jeter des objets, se frapper soi même, claquer des portes, déchirer des choses, détruire des biens)

C**Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition**

- Les comportements sont assez graves pour produire une incapacité excessive, qui, de l'avis du clinicien, est au-delà du trouble cognitif et qui comprend au moins un des éléments suivants:
 - Altération significative des relations interpersonnelles
 - Altération significative dans d'autres aspects du fonctionnement social
 - Altération significative dans la capacité de réaliser ou de participer aux activités de vie quotidienne

D**Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition**

- Si il existe des comorbidités, l'agitation ne doit pas être uniquement attribuable à un autre trouble psychiatrique, à des conditions de soins en dessous non optimale, à des causes médicales ou aux effets physiologiques de l'utilisation de substance